

Tiki / Liege stapelbar mit Zubehör Design / Lucidi / Pevere

Tiki ist die neue Sonnenliege von EMU mit einem minimalen und wesentlichen Design. Dank ihrer leichten und weichen Silhouette werden Ästhetik und Funktionalität hervorgehoben. Die Liege wurde bis ins kleinste Detail ausgeklügelt und präsentiert sich sehr technologisch. Aufgrund der vereinfachten Mechanismen und einem innovativen Befestigungssystem kommt der Bezug voll zur Geltung und kann zudem leicht ersetzt werden.



Beschreibung

Code:

198+198B+198P+198R+198T


Typ: **Liegen**

Kollektion: **Tiki**

Verstellbar: Ja

Statische belastung: 200 Kg

Technische Angaben



Breite: **200 cm**

Tiefe: **67 cm**

Höhe: **37-101 cm**

Gewicht: **17.1 Kg**

Statische belastung: **200 Kg**

Verpackung

Kolli: **5**

Stück pro Packung: **1**


Maße: **207x71x42 cm - 57x7x20 cm - 53x9x9 cm - 63x7x65 cm - 30x12x30 cm**

Volumen: **0.660 mc**

PE-Verpackungen, Kartons

Tiki / Liege stapelbar mit Zubehör
Design / Lucidi / Pevere


Farben



Weiss - Weiss



Matt Weiss - Baby Blue



Matt Weiss - Weiss/Grau



Schwarz - Schwarz



Grau/Grün - Stein



Indischbraun - Moka

Tiki / Liege stapelbar mit Zubehör Design / Lucidi / Pevere

Material

Aluminium

Aluminiumlegierungen, besonders geeignet für Kaltbearbeitung und Druckguss, mit entsprechender Behandlung zum Schutz gegen Witterungseinflüsse und mit Pulverbeschichtung.

Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmäßige, korrekte Reinigung vorzunehmen, die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders häufig erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Oberflächen mit Wasser oder neutralen Reinigern und einem weichen Tuch zu säubern. Längere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus Aluminium gegenüber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die ursprünglichen Eigenschaften der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei längerer Nichtbenutzung und im Winter zu reinigen und an geschützten Orten aufzubewahren.

Emu-tex

Technisches Gewebe für den Außenbereich aus PVC-Garn (Polyvinylchlorid). Es ist außerordentlich robust und garantiert lange Haltbarkeit: maximale Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen, Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.

Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmäßige, korrekte Reinigung vorzunehmen, die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders häufig erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Oberflächen mit Wasser oder neutralen Reinigern und einem weichen Tuch zu säubern. Längere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus Aluminium gegenüber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die ursprünglichen Eigenschaften der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei längerer Nichtbenutzung und im Winter zu reinigen und an geschützten Orten aufzubewahren. Den verlängerten Kontakt mit Fett- und/oder Farbstoffen vermeiden, die vom Beschichtungsmaterial aufgenommen und nicht nur die Struktur des Garns beschädigen, sondern auch bleibende Flecken verursachen können. Häufige Reinigung: Wasser und flüssige, nicht scheuernde sowie farblose Reinigungsmittel mit einem neutralen PH-Wert verwenden. Das Reinigungsmittel eventuell einige Minuten einwirken lassen. Mit reichlich, maximal 30 °C warmem Wasser reinigen. Bei der Verwendung von Druckgeräten muss die Spitze des Verteilers mindestens 60-70 cm von der Oberfläche des Produkts entfernt sein. Vorgang bei Bedarf wiederholen. Regelmäßige und/oder außerordentliche Reinigung: Regenerierendes Fleckenmittel für PVC folgendermaßen verwenden: Vorgehensweise:

- das Fleckenmittel auf das verschnitzte Gewebe auftragen;
- 15-30 Minuten einwirken lassen;
- die Flecken mit einer gewöhnlichen Wäschebürste mit Seidenborsten gründlich bürsten (das ist erforderlich, das der Schmutz ins Gewebe eingedrungen ist);
- mit Leitungswasser abspülen (nach Möglichkeit mit einem Hochdruckreiniger; das Geräte mit ca. 60 cm vom Gewebe fernhalten, um es durch den hohen Druck nicht zu beschädigen);
- Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Hinweis: Das Produkt nicht auf den lackierten Teilen auftragen.

Tiki / Liege stapelbar mit Zubehör
Design / Lucidi / Pevere