



PH 3-2½ Pollerleuchte

Design
Poul Henningsen

Gewicht
3.644

Oberfläche
Schwarz

**louis
poulsen**

Design to Shape Light

louispoulsen.com

Farbe

Schwarz, pulverbeschichtet.

Material

Oberschirm: Gezogener Edelstahl.
Mittlerer/unterer Schirm: Gezogener
Edelstahl. Schirmhalter:
Glaspressguss. Mast: Edelstahl.

Montage

Anschlussklemmen: 1 x 5 x 2,5 mm².
Positionierung der
Anschlussklemmen: im Mast.
Kabeleinführungen: 2 unterseitige
Kabeleinführungen, Ø 17 mm.
Durchgangsverdrahtung: zugelassen,
max. 5 x 2,5 mm² Pollermast mit
Fußplatte zur Oberflächenmontage:
H: 909 mm inkl. Leuchtenkopf.
Mastdurchmesser: 32 mm.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm)
283 x 909 x 283 Max. 3,6 kg

Schutzklasse

Schutzart IP44. Schutzklasse I mit
Erdung.

Spezifikationshinweise

Die technologische Entwicklung der
Lichtquellen ändert sich sehr schnell.
Daher wird die maximale Wattage
und die Fassungsart angegeben.

Lichtquelle & Energieklasse

Schutzart A+ - E
Leuchtmittel 1x60W E27

PH 3-2½ Pollerleuchte

3

Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Pole type	Variantennummer
1x60W E27	Schwarz	I	STANDROHR M/FUSSPLATTE	5747293447

**louis
poulsen**

Design to Shape Light

louis poulsen.com

Ersatzteilen

PH 3-2½, TOPSCHRAUBE 3 STK. SCHWARZ
5747293405

PH 3-2½ POL/WA, ERSATZGLAS
5747293418

PH3-2½ POLLER/TOLDBOD POLLER ERD-ANK
5747293696