



PH 4½-3½ Glas Stehleuchte

Tragbare Leuchte Prägnantes Kultdesign

Die Größe der Schirme ist mit Blick auf eine optimale Leistung und höchsten Komfort genau abgestimmt.

Die Innenseiten der Glasschirme sind sandgestrahlt, um diffuses Licht zu erzeugen.

Bestandteil einer Produktfamilie mit zahlreichen Leuchtenarten und Größen

Die tragbare Leuchte lässt sich an eine Standard-Wandsteckdose anschließen.

Lichtbeschreibung

Die Leuchte strahlt blendfreies, angenehmes Licht ab.

Design

Poul Henningsen

Montage

Schirme: mundgeblasenes Glas, weiß, Dicke: 1,5 mm

Streben: verchromter Stahl

Interne Reflektoren: gezogenes Aluminium, pulverbeschichtet

Fuß: Stahl mit verchromter Messing-Abdeckung

Standrohr: stranggepresster Stahl, verchromt, Dicke: 1,5 mm

Schalter: Ein/Aus, Phenolharz, im Kabel

Fassung: Porzellan, E27 für A-19-Lampen mit mattierter Hülle

Gewicht

16.159

Oberfläche

Hochglanzverchromt



Farbe

Opalglas, weiß. Hochglanzverchromt.

Material

Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Leuchtenfuß: Gezogenes Messing, hochglanzverchromt. Abschlussplatte: Gezogenes Messing, hochglanzverchromt. Standrohr: Stahl, hochglanzverchromt.

Montage

Zuleitungslänge: 3,3m. Schalter: Zuleitung mit Fußschalter.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) 450 x 1250 x 450 Max. 16,2 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Spezifikationshinweise

Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

Lichtquelle & Energieklasse

Schutzart A+ - E Leuchtmittel 1x100W E27



Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Schalter	Variantennummer
1x100W E27	Hochglanzverchromt	II	MIT SCHALTER	5744161514



Ersatzteilen

PH 4½-3½ GLAS TISCH/STEH, MITTELSCHIRM 5744610612

PH $4\frac{1}{2}3\frac{1}{2}$ GLAS TISCH/STEH, UNTERSCHIRM 5744610625

PH 41/2-31/2 GLAS TISCH/STEH OBERSCHIRM 5744610722



FINGER SCREW SS M3X16 (3PCS) 5744610845





FUßSCHALTER, ON/OFF, SCHWARZ 5717000000

