

Für die Kollektion Lyze lässt sich Florent Coirier von einem technischen, zeitlosen Design inspirieren, aus dem diese raffinierte, zeitgenössische Einrichtungsserie entsteht. Die ungewöhnliche Rückenlehne aus rostfreiem Edelstahl ist mechanisch an der Sitzfläche aus Aluminium befestigt und ermöglicht vielfältige, edle Farbkombinationen. Die Cafétische mit Tischplatte aus Faserzement fügen sich gemeinsam mit der komfortablen Lounge zur eleganten Einrichtung von Relax-Bereichen in beliebigen Kontexten zusammen.




Beschreibung

Code: **615**
Produktlinie: **EMU Advanced**
Typ: **Sitzmöbel**
Kollektion: **Lyze**

Stapelbar: 6
Sitzkissen: Ja
Statische belastung: 200 Kg
Test: EN581-1 / EN581-2
Kissenmaterial: Acrylgewebe

Technische Angaben



Breite: **47 cm**
Tiefe: **54 cm**
Höhe: **79 cm**
Gewicht: **4.00 Kg**
Statische belastung: **200 Kg**
Rückenkissen: **Ja**

Verpackung

Kolli: **1**
Stück pro Packung: **4**
Maße: **106x72x55 cm**
Volumen: **0.419 m³**

PE-Verpackungen, Kartons

Lyze / Stuhl
Design / Florent Coirier

Test
EN581-1 / EN581-2

Farben



Material

Aluminium

Aluminiumlegierungen, besonders geeignet für Kaltbearbeitung und Druckguss, mit entsprechender Behandlung zum Schutz gegen Witterungseinflüsse und mit Pulverbeschichtung.

Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmäßige, korrekte Reinigung vorzunehmen, die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders häufig erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Oberflächen mit Wasser oder neutralen Reinigern und einem weichen Tuch zu säubern. Längere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus Aluminium gegenüber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die ursprünglichen Eigenschaften der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei längerer Nichtbenutzung und im Winter zu reinigen und an geschützten Orten aufzubewahren.

Edelstahl

Edelstahl AISI 316 glänzend.

Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmäßige, korrekte Reinigung vorzunehmen, die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders häufig erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Oberflächen mit Wasser oder neutralen Reinigern und einem weichen Tuch zu säubern. Längere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus Aluminium gegenüber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die ursprünglichen Eigenschaften der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei längerer Nichtbenutzung und im Winter zu reinigen und an geschützten Orten aufzubewahren. Entfernung von Flecken oder Rost: einen nicht abreibenden Edelstahlreiniger/Edelstahlpolitur verwenden; an einem unauffälligen Fleck testen, um sicherzustellen, dass das ursprüngliche Oberflächenmaterial nicht beschädigt wird; daran denken, in gerader Linie (nicht kreisförmig) zu reiben; keine Scheuerpads verwenden; mit reichlich sauberem Wasser nachspülen; am Ende gut trocknen, um Streifen zu verhüten, immer in Faserrichtung reiben.

Material der Kissen

Acrylgewebe

Il tessuto 100% acrilico viene internamente spalmato con poliuretano; tale processo lo rende idrorepellente, altamente resistente ai raggi UV per un'ottima performance nelle aree outdoor.

Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmäßige, korrekte Reinigung vorzunehmen, die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders häufig erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Oberflächen mit Wasser oder neutralen Reinigern und einem weichen Tuch zu säubern. Längere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus Aluminium gegenüber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die ursprünglichen Eigenschaften der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei längerer Nichtbenutzung und im Winter zu reinigen und an geschützten Orten aufzubewahren. Entfernung von Flecken oder Rost: einen nicht abreibenden Edelstahlreiniger/Edelstahlpolitur verwenden; an einem unauffälligen Fleck testen, um sicherzustellen, dass das ursprüngliche Oberflächenmaterial nicht beschädigt wird; daran denken, in gerader Linie (nicht kreisförmig) zu reiben; keine Scheuerpads verwenden; mit reichlich sauberem Wasser nachspülen; am Ende gut trocknen, um Streifen zu verhüten, immer in Faserrichtung reiben.