



# OE Quasi Light

Die Pendelleuchte ist mit zwölf LEDs ausgestattet, die sich im Inneren der Leuchte jeweils an den Eckpunkten des geometrischen Rahmens befinden. Über die Lichtleiter an den Innenkanten sind sie miteinander verbunden, wodurch das Licht gleichmäßig in Richtung des Reflektorteils im Zentrum der Leuchte abgestrahlt wird. Das aus weißen Lamellen bestehende Reflektorteil verteilt das Licht in alle Richtungen und ermöglicht so eine blendfreie, gleichmäßige Beleuchtung der Umgebung.



## Olafur Eliasson

Der Künstler Ólafur Eliasson (Dänemark/Island) wurde 1967 geboren und arbeitet mit verschiedensten Medien wie Installationen, Malerei, Bildhauerei, Fotografie und Film. Seit 1997 sind seine Werke in Einzelausstellungen immer wieder in Museen auf der ganzen Welt zu sehen.



# Product info

**Farbe**

Klar lackiertes, gebeiztes Aluminium. Mattweißer Reflektor.

**Material**

Rahmen: Aluminium. Reflektorteil: Polycarbonatspritzguss.

**Montage**

Kabelart: 4x0,75 mm<sup>2</sup> mit Draht. Baldachin: vorhanden. LED-Treiber im Baldachin verbaut. Kabellänge: 4m.

**Größen und Gewicht**


Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 755 x 896 x 755 Max. 22,6 kg

**Schutzklasse**

Schutzart IP20. Schutzklasse I mit Erdung.

**Lichtquelle & Energieklasse**

A++ - A | LED 2700K



# Product variants

Abmessungen	Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Eigenschaften
Ø 900	LED 2700K	 Dunkel alu	I	Dali
	LED 3000K			Wireless bluetooth

--	--	--	--	--

## Design

Olafur Eliasson

---

## Gewicht

Min.: 22.588 kg Max.: 22.621 kg

---

## Abmessung

Ø 900

---

## Oberfläche

Dunkel alu

# Diagramme der Lichtverteilung

CartesianIsoluxPolar

□ □ □