

# Aplomb, wand design Lucidi e Pevere 2014

FOSCARINI



Die Ausführung von Aplomb als Wandleuchte untersucht die Ausdrucksmöglichkeiten von Rohbeton. Seine spezielle Zusammensetzung ermöglicht es, das Gemisch in flüssigem Zustand in die Gussform zu füllen und garantiert ein optisch und haptisch ansprechendes Ergebnis. Wie schon das originale Hängeleuchtenmodell wagt Aplomb damit auch in der Ausführung als Wandleuchte den gewaltigen Sprung von der Welt der Architektur und des Bauwesens – der Welt des Zements – hin zum Einsatz als Leuchte für den häuslichen Gebrauch. Der geneigte Diffusor

integriert sich optisch gut in die Wand, tritt mit ihr in einen Dialog und lässt das Licht breiter strahlen. Der Zement würde das Licht völlig abschirmen, lässt es jedoch durch eine breite Öffnung auf der Oberseite und eine kleinere auf der Unterseite hell nach außen dringen. Der nach oben gerichtete Lichtstrahl wird dabei sowohl von der Wand als auch der Decke reflektiert und erhellt auf diese Weise die Umgebung ohne zu blenden. Der zartere, nach unten gerichtete Lichtkegel, zeichnet hingegen raffinierte Lichtspiele an die Wand. Als Wandleuchte ist

Aplomb in folgenden Farben erhältlich: in Grau, um die Struktur des Materials zu betonen, elegantem Weiß oder warmem Braun. Ideal für den Einsatz in schlichten Umgebungen mit klarer Architektur, vor allem dort, wo zur Raumgestaltung Rohmaterialien verwendet wurden. Die Leuchte kann allein oder in Reihen entlang einer Wand oder einem Flur positioniert werden.

# Aplomb, wand technische informationen

**FOSCARINI**

## Beschreibung

Wandleuchte mit indirektem und reflektiertem Licht. Der Körper der Leuchte besteht aus Beton aus einem speziellen, mit Farbpigmenten gefärbten Gemisch, das im flüssigen Zustand in eine Gussform gefüllt wird. Der kegelförmige, innere Diffusor ist aus gebürstetem Stahl gefertigt. Gestell und Wandhalterung bestehen aus lackiertem Metall. Die Öffnung auf der Unterseite des Diffusors ist durch eine Scheibe aus geätzttem Glas abgedeckt, durch die das Licht auch nach unten strahlt.

Materialien Beton, lackiertes Metall und Aluminium

Farben weiß, grau, braun



## Ausführungen


Aplomb LED

### Gewicht

netto kg: 2,00  
brutto kg: 3,00

### Verpackung

vol. m3: 0,029  
Anzahl Kolli: 1



### Leuchtmittel

LED inbegriffen 13W 2700°K 1120 lm CRI>80 86 lm/W

Dimmbar nur mit Dimmern für SEOUL-ACRICH LED module

### Zertifizierungen



### Energieklasse

A<sup>+</sup>

## Lichtverteilung

semidiffus und indirekt



2D/3D Modelle

Fotometrie

Montageanleitung

area download



## Lucidi e Pevere

Paolo Lucidi und Luca Pevere sammeln in renommierten Mailänder Design-Studios ihre ersten Berufserfahrungen. 2002 arbeiten sie gemeinsam an den ersten Projekten und 2006 gründen sie in Mailand das Studio Lucidi & Pevere. Heute befindet sich der Sitz des Studios Lucidi & Pevere in Udine, wo es weiterhin an Industriedesign-Projekten für international bekannte Unternehmen arbeitet, die verschiedenen Marktbranchen angehören.

Video ansehen Aplomb



Zur concept site von gehen Aplomb  
[www.foscarini.com/aplomb](http://www.foscarini.com/aplomb)



## Aplomb Familie



boden



pendel